



Przejścia instalacyjne przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej EI120 – kofierz ogniochronny dla rur palnych

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Rozwoju i Planowania Miasta
Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
09-400 Płock, Stary Rynek 1

INWESTYCJA:	Przebudowa jednoprzestrzennego lokalu usługowego zlokalizowanego w parterze budynku mieszkalno-usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi.		
INWESTOR:	Agencja Rewitalizacji Starówki "ARS" Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku 04-400, Pl.Stary Rynek 19		
PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTURA:	Pracownia Architektoniczna	AL Jaschowicza 17a 09-402 Płock tel (+48 24) 269 25 75 tel/faks (+48 24) 3642064	
PROJEKTANT BRANŻA SANITARNIA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA Hydromont	AL Jaschowicza 17a 09-402 Płock tel (+48 24) 269 25 75 tel/faks (+48 24) 3642064	

RYSUNEK NR	IS-03	AKSONOMETRIA INSTALACJI C.O.	SKALA 1:50
DATA	MAJ 2015R		
AUTOR PROJEKTU	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
MGR INŻ. MARIA NOWAK	NR UPR 43/89	<i>[Signature]</i>	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
MGR INŻ. JAROSŁAW MODERACKI	NR UPR Wa-68/01	<i>[Signature]</i>	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	SANITARNIA